

Panasonic

PODNIĘŚ JAKOŚĆ SWOJEJ KOMUNIKACJI

Terminale telefoniczne firmy Panasonic



TELEFONY, KTÓRE GWARANTUJĄ NAJWYŻSZY STANDARD KOMUNIKACJI

- Doskonała jakość rozmów i wysoka niezawodność
- Intuicyjna i przyjazna użytkownikowi obsługa oraz stylowy wygląd
- Gama produktów spełniających różnorodne wymagania przedsiębiorstw
- Możliwość wyboru terminalu cyfrowego, IP lub DECT
- Doskonałe rozwiązanie dla wielu sektorów

Decyzja o wyborze właściwego firmowego terminalu telefonicznego jest bardzo istotna. Terminale są niezbędnym narzędziem służącym do poprawy wydajności działania firmy oraz podniesienia jakości usług oferowanych klientom.

Firma Panasonic słynie z dostarczania inteligentnie zaprojektowanych produktów gwarantujących doskonałą jakość rozmów. Pomozemy wybrać terminale telefoniczne idealnie dopasowane do potrzeb firmy — nasza oferta obejmuje urządzenia spełniające pełną gamę wymagań biznesowych.

Niezależnie od sektora działalności — może to być turystyka, służba zdrowia, edukacja, władze lokalne, handel czy cokolwiek innego — oraz niezależnie od rodzaju wybranego urządzenia — IP, cyfrowe lub telefon bezprzewodowy — zaoferujemy model intuicyjny w obsłudze, przyjazny użytkownikowi i doskonale przystosowany do zastosowań biznesowych.

KTÓRY TERMINAL BĘDZIE NAJLEPSZY DLA TWOJEJ FIRMY?



SERIA KX-TCA85

Pełna mobilność niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz. To właśnie zapewnia nasza innowacyjna linia telefonów bezprzewodowych w technologii DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Nasze niewielkie, lekkie i wytrzymałe produkty z serii DECT zostały zaprojektowane z myślą o rozszerzeniu zasięgu stosowania, zwiększeniu dostępności i zapewnieniu maksymalnej wydajności.



SERIA KX-NT500

Jeśli szukasz sposobu na wyeliminowanie konieczności powtarzania rozmów oraz uniknięcie nieporozumień wynikających ze słabej jakości dźwięku, seria telefonów IP KX-NT500 jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Każdy model z tej linii zapewnia najlepszą w swojej klasie słyszalność dzięki szerokopasmowemu dźwiękowi HD, udoskonalonej technologii eliminowania pogłosu oraz rozbudowanej komorze akustycznej.



SERIA KX-NT550

Profesjonalne telefony IP z serii KX-NT550, obejmującej terminale dla menedżerów i telefony standardowe, zapewniają wysoką wydajność. Zostały one zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości dalszego rozwoju — obejmują gigabitowy port LAN/PC pozwalający na dostosowywanie sposobu komunikacji do zmieniających się potrzeb firmy.

SERIA KX-DT500

Pełna nowatorskich koncepcji oferta cyfrowych telefonów bezprzewodowych oferuje kompleksowy zestaw funkcji, intuicyjną obsługę oraz łatwy w obsłudze interfejs. To wszystko gwarantuje najwyższy poziom praktyczności i wygody użycia w warunkach biurowych.

SERIA KX-TCA85



Telefon DECT KX-TCA385 bez problemu znieśie wstrząsy, uderzenia i inne nieprzyjemne okoliczności, o które w środowisku pracy nietrudno, a na które wrażliwa jest większość podobnych urządzeń. Dzięki odporności na kurz, zachlapania i wstrząsy sprawdzi się on nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie modele telefonów z serii KX-TCA85 zostały wyposażone w uruchamianą przyciskiem funkcję redukcji szumów, która zapewnia sprawną, komfortową i wyraźną komunikację. Funkcja ta wykrywa szum otoczenia i usuwa go, sprawiając, że głos rozmówcy staje się wyraźniejszy i bardziej zrozumiały.

Ponadto w przypadku wykrycia wzrostu natężenia hałasu w otoczeniu telefon automatycznie ustawia optymalny poziom głośności odbiornika, dzięki czemu rozmowy można prowadzić wygodnie i bez stresu.

Specyfika pracy w fabrykach, w służbie zdrowia oraz w handlu detalicznym często sprawia, że trzeba mieć dwie wolne ręce, przez co trzymanie słuchawki bywa kłopotliwe. Ponieważ telefony KX-TCA385 i KX-TCA285 obsługują połączenia Bluetooth®, rozmowę można prowadzić przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, co pozwala zwiększyć wydajność pracy.



KX-TCA385

Wytrzymały i odporny telefon DECT do użytku w każdych warunkach

- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Odporność na kurz i zachłapanie wodą (stopień ochrony IP65)
- Funkcja redukcji szumów
- Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT
- Tryb wibracji
- Wbudowany moduł Bluetooth®



KX-TCA285

Lekki i smukły telefon DECT do zadań wymagających wzmożonej aktywności

- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Funkcja redukcji szumów
- Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT
- Tryb wibracji
- Wbudowany moduł Bluetooth®



KX-TCA185

Profesjonalny telefon DECT o wysokiej wydajności

- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Funkcja redukcji szumów
- Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT
- Tryb wibracji

SERIA KX-NT5 (SERIA KX-NT500, KX-NT550)



Telefony IP z serii KX-NT5 gwarantują najwyższą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu we wszystkich modelach technologii HD oraz łatwemu dostępowi do zaawansowanych funkcji i aplikacji wspomagających. Eleganckie i nowoczesnie wyglądające urządzenia są dostępne w kolorze czarnym i białym, dzięki czemu dobrze wkomponują się w każdy wystrój biura.

Mimo ogromnej liczby funkcji telefony IP z serii KX-NT5 są bardzo proste w użyciu. Urządzenia wyposażono w duże wyświetlacze alfanumeryczne, wbudowany moduł Bluetooth® pozwalający korzystać ze słuchawek bezprzewodowych, przycisk prostej nawigacji oraz drugi port sieci IP, który zmniejsza ilość kabli i nieporządek na biurku.

Dźwięk wysokiej jakości HD

Terminale IP z serii KX-NT5 oferują najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku, która pozwala ograniczyć konieczność powtarzania rozmów i problemy ze słyszeniem rozmówcy. Wszystkie urządzenia z serii KX-NT5 oferują w standardzie szerokopasmową transmisję dźwięku o jakości HD, obsługują również kodery-dekodery G.722, G.711, G.726 i G.729a.

Wyświetlacze LCD

Duże i przejrzyste wyświetlacze LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika umożliwiają szybki dostęp do książek telefonicznych oraz różnych funkcji.

Elektroniczny podnośnik słuchawki (EHS)

Wbudowany port elektronicznego podnośnika słuchawki do zestawów bezprzewodowych (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics) umożliwia połączenie terminali IP z serii KX-NT55x oraz KX-NT560 z zestawami słuchawkowymi DECT firmy Plantronics. Gwarantuje to dużą mobilność i wygodę — użytkownicy mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki. Urządzenia z serii KX-NT560 współpracują również z zestawami słuchawkowymi Bluetooth®.

Telefony IP z serii KX-NT55x oraz KX-NT560 dysponują gigabitowym portem LAN/PC stanowiącym odpowiedź na rosnące wymagania biurowych sieci IP, a dostępna w niektórych modelach funkcja samoopisywania ułatwia początkową konfigurację oraz zdalne zarządzanie. Ponadto urządzenie obsługuje funkcję DSS, przydatną dla użytkowników pełniących funkcję operatorów.



KX-NT560

Menedżerski telefon IP

- Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,4 cala z podświetleniem
- Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firmy Plantronics
- 32 (8x4) swobodnie programowane klawisze funkcyjne
- 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
- Obsługa Power over Ethernet (PoE)
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Tryb ekologiczny
- Dostępne w kolorze czarnym i białym



KX-NT546/KX-NT543

Standardowy telefon IP

- 6-wierszowy wyświetlacz z podświetleniem (KX-NT546)/3-wierszowy wyświetlacz z podświetleniem (KX-NT543)
- Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firmy Plantronics
- 24 swobodnie programowane klawisze funkcyjne
- 2 porty Ethernet (100 Base-TX)
- Obsługa Power over Ethernet (PoE)
- Tryb ekologiczny
- Dostępne w kolorze czarnym i białym



KX-NT556/KX-NT553

Menedżerski telefon IP

- Podświetlany 6-wierszowy wyświetlacz LCD (KX-NT556)/Podświetlany 3-wierszowy wyświetlacz LCD (KX-NT553)
- 36 (12x3)/24 (12x2) swobodnie programowane klawisze funkcyjne
- 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
- Obsługa Power over Ethernet (PoE)
- Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firm Plantronics i GN Netcom Jabra
- Tryb ekologiczny
- Opcjonalny zestaw do montażu na ścianie
- Możliwość montażu na ścianie
- Opcjonalna konsola KX-NT505
- Dostępne w kolorze czarnym i białym



KX-NT551

Standardowy telefon IP

- Podświetlany 1-wierszowy wyświetlacz LCD
- 8 programowalnych klawiszy CO
- Port Ethernet 2 (1000 Base-T)
- Obsługa Power over Ethernet (PoE)
- Tryb ekologiczny
- Opcjonalny zestaw do montażu na ścianie
- Dostępne w kolorze czarnym i białym



KX-NT505

Konsola z 48 przyciskami

- 48 przycisków DSS o elastycznych zastosowaniach, np.:
 - Bezpośredni wybór stacji
 - Programowalne, jedноп przyciskowe wybieranie numeru
 - Często używane funkcje
 - Sygnalizacja zajętości stacji
- Podłączone bezpośrednio do telefonów KX-NT553/KX-NT556
- Do jednego telefonu można podłączyć nawet 4 konsole DSS
- Dostępne w kolorze czarnym i białym

SERIA KX-DT500



Cyfrowe telefony systemowe Panasonic z serii KX-DT500 łączą w sobie doskonałą efektywność z atrakcyjnym i ergonomicznym wyglądem. Ta bogata linia terminali sprawdza się w każdym środowisku biznesowym.

Seria KX-DT500 zapewnia doskonałą jakość dźwięku znaną z naszych telefonów IP, po każdym urządzeniu z tej linii można się więc spodziewać rozmów głosowych niezrównanej jakości, a także wielu przydatnych funkcji i aplikacji. Telefony te są również bardzo łatwe w obsłudze dzięki dużym wyświetlaczom alfanumerycznym, programowanym klawiszom, przyciskowi prostej nawigacji oraz portom EHS umożliwiającym korzystanie z bezprzewodowych zestawów słuchawkowych.

Wyświetlacze LCD

Duże i przejrzyste wyświetlacze LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika umożliwiają szybki dostęp do książek telefonicznych oraz różnych funkcji.

Elektroniczny podnośnik słuchawki (EHS)

Wbudowany port elektronicznego podnośnika słuchawki do zestawów bezprzewodowych (zgodny z rozwiązaniami firmy Plantronics) umożliwia połączenie terminali IP z serii KX-DT500 z zestawami słuchawkowymi DECT firmy Plantronics. Gwarantuje to dużą mobilność i wygodę — użytkownicy mogą się swobodnie poruszać i nie są ograniczeni przez kable ani słuchawki.



KX-DT546

Ekskluzywny cyfrowy telefon systemowy

- 6-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- 24 swobodnie programowane klawisze funkcyjne
- Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firm Plantronics i GN Netcom Jabra
- System głośnomówiący, słuchawka i zestaw słuchawkowy pracujące w pełnym duplexie
- Dostępne w kolorze czarnym i białym
- Możliwość montażu na ścianie



KX-DT543

Zaawansowany cyfrowy telefon systemowy

- 3-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- 24 swobodnie programowane klawisze funkcyjne
- Zgodność z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym (EHS) firm Plantronics i GN Netcom Jabra
- System głośnomówiący, słuchawka i zestaw słuchawkowy pracujące w pełnym duplexie
- Dostępne w kolorze czarnym i białym
- Możliwość montażu na ścianie



KX-DT521

Standardowy cyfrowy telefon systemowy

- 1-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- 8 swobodnie programowanych klawiszy funkcyjnych
- Port zestawu słuchawkowego (2,5 mm)
- System głośnomówiący, słuchawka i zestaw słuchawkowy pracujące w pełnym duplexie
- Dostępne w kolorze czarnym i białym



KX-DT590

Cyfrowa konsola z 48 przyciskami

- 48 przycisków o elastycznych zastosowaniach, np.:
 - Bezpośredni wybór stacji
 - Programowalne, jedнопrzyciskowe wybieranie numeru
 - Często używane funkcje
 - Sygnalizacja zajętości stacji
- Dostępne w kolorze czarnym i białym




Konsola KX-DT590 jest wyposażona w 48 swobodnie programowanych klawiszy funkcyjnych z diodami LED (zielona/czerwona) pokazującymi stan odpowiednich terminali. Konsolę można podłączyć za pomocą cyfrowego portu rozszerzeń, można ją zamontować na stole lub na ścianie i można jej używać w połączeniu z terminalami cyfrowymi KX-DT546 i KX-DT543.

PODSUMOWANIE OFERTY

Telefony systemowe IP						
	KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
						
Główny wyświetlacz LCD (wiersze/znaki)	6 / 24	6 / 24	3 / 24	1 / 16	6 / 24	3 / 24
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Programowalne klawisze CO	4 x 8	3 x 12	2 x 12	8	24	24
Edytowalny opis klawiszy na wyświetlaczu	Tak	Tak	Tak	-	-	-
Klawisze nawigacyjne	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Klawisze programowe	4	4	4	-	4	4
Rejestr rozmów przychodzących/wychodzących	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Automatyczne ponowne wybieranie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Port Ethernet	2 porty (GbE)	2 porty (GbE)	2 porty (GbE)	2 porty (GbE)	2-Port	2-Port
Obsługa Power over Ethernet (PoE)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zasilacz	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Tryb ekologiczny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
System głosnomówiacy	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak	Tak
Port zestawu słuchawkowego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Elektroniczny podnośnik słuchawki	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak
Wbudowany moduł Bluetooth®	Tak	-	-	-	-	-
Możliwość montażu na ścianie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Czarny/Biały	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Opcje							
Dodatkowy moduł z 48 klawiszami	KX-NT505	-	Tak	Tak	-	-	-
Cyfrowa konsola DSS	KX-DT590	-	-	-	-	-	-
Zestaw do montażu na ścianie	KX-A433	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak
	KX-A432	-	-	-	Tak	-	-




Cyfrowe telefony systemowe

KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
		
6 / 24	3 / 24	1 / 16
Tak	Tak	Tak
24	24	8
-	-	-
Tak	Tak	Tak
4	4	-
Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Tak	Tak	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak (tryb pełnego duplexu)
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	-
-	-	-
Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Tak	Tak	Tak

Opcje

-	-	-
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	-
-	-	Tak

Bezprzewodowe stacje przenośne DECT

	Model wzmocniony	Model lekki i cienki	Model standardowy
	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
			
Główny wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
Sygnalizacja diodą LED	Dzwonka/ładowania	Dzwonka/ładowania	Dzwonka/ładowania
Książka telefoniczna (PBX)	Do 500 numerów	Do 500 numerów	Do 500 numerów
Rejestr rozmów przychodzących/wychodzących (PBX)	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Programowalne klawisze CO	12	12	12
Klawisze programowe	3	3	3
Funkcja ponownego wybierania	Tak	Tak	Tak
Informacja o oczekującej wiadomości	Tak	Tak	Tak
Rozmowy trzysobowe	Tak	Tak	Tak
Opcje ułatwiające znajdowanie telefonów DECT	Tak	Tak	Tak
Wbudowany moduł Bluetooth®	Tak	Tak	-
Przesyłanie książki telefonicznej przez Bluetooth®	Tak (vCard V2.1)	Tak (vCard V2.1)	-
Funkcja redukcji szumów	Tak	Tak	Tak
Odporność na kurz i zachłapanie	IP65*1	-	-
System głośnomówiący (peten duplex)	Tak	Tak	Tak
Port zestawu słuchawkowego	-	Tak	Tak
Tryb wibracji	Tak	Tak	Tak
Czas rozmów/czas czuwania na baterii*2	Do 13 godzin/do 200 godzin	Do 13 godzin/do 200 godzin	Do 11 godzin/do 200 godzin
Czas ładowania baterii	3 godziny	3 godziny	7 godziny
Typ baterii	1 x zestaw baterii Li-Ion	1 x zestaw baterii Li-Ion	2 x bateria Ni-MH AAA
Klips do paska	Tak (typu zaciskowego)	Tak (typu obrotowego)	Tak (typu obrotowego)
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	55 x 23 x 151,5	48,5 x 17,9 x 127,5	48,2 x 25,4 x 146,3
Waga (g)	150 (Zaczepek do paska zawarte)	88	115

*1 Zgodność z IP65: ochrona przed strumieniem wodnym z dyszy skierowanym na obiekt z dowolnej strony oraz przed wnikaniem kurzu do telefonu.

*2 Faktyczny czas działania może być krótszy od podanego w zależności od warunków eksploatacji i temperatury otoczenia.

Panasonic

business.panasonic.eu

Znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe

- Microsoft®, Windows® i Outlook® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Nazwa i znaki graficzne Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każdy przypadek ich użycia przez firmę Panasonic Corporation jest objęty licencją. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Ważna informacja

- Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów należy dokładnie zapoznać się z instrukcją ich instalacji oraz obsługi.

- Niektóre modele będą dostępne nie we wszystkich krajach.
- Podane wymiary i waga są orientacyjne.
- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Możliwości eksportu produktów mogą być ograniczone przepisami.

DYSTRYBUCJA: